



ULTRASUN
RECHARGE YOURSELF

E5

2024



Product Leaflet

LAMP SPECIFICATIES

NIET-EU | UV4

Totaal lampen	30 x Sunfit RXL 120W E-Tronic 190 cm or 30 x Sunfit XL 180W E-Tronic 190 cm
Max. sessie tijd	15 minutes

EU | UV3

Totaal lampen	30 x Sunfit XL3 120W DUO 190 cm or 30 x Sunfit XL3 180W E-Tronic 190 cm
Max. sessie tijd	20 minutes

TECHNISCHE SPECIFICATIES

E5 120W

Voeding	3 x 400V + N + PE 50/60 Hz
Stekker en kabel	16A CEE 5 x 2,5 mm ²
Vermogen	4.000W
Zekering/onderbreker (traag)	3 x 16A
Minimaal netto gewicht ¹	175 kg
Minimaal verpakt gewicht ¹	215 kg
Verpakte afmetingen	227 x 114 x 120 cm

E5 180W

Voeding	3 x 400V + N + PE 50/60 Hz
Stekker en kabel	16A CEE 5 x 2,5 mm ²
Vermogen	5.900W
Zekering/onderbreker (traag)	3 x 16A
Minimaal netto gewicht ¹	180 kg
Minimaal verpakt gewicht ¹	220 kg
Verpakte afmetingen	227 x 114 x 120 cm

STANDAARDFUNCTIES



Electronic
Ballasts



Solar
Control



TopCooler

AANVULLENDE FUNCTIES



Bluetooth



Handles



Changing
Cubicle



PayTronic


BESCHIKBARE KLEUREN



**Dream White
Metallic**



**Fancy Red
Metallic**



AFMETINGEN LXBXH

Open E5:	159 x 134 x 227 cm
Gesloten E5:	117 x 119 x 227 cm
Internal space E5 :	78 x 83 x 206 cm

¹ Het minimale gewicht is gebaseerd op een machine met standaardconfiguratie. Machinespecifieke gewichtsinformatie is op aanvraag beschikbaar.

* Bij het plaatsen van de Ultrason E5 zorg ervoor dat het apparaat is omgeven door 10-15 centimeter vrije ruimte voor luchtcirculatie.
* De afmetingen duiden op een open Ultrason E5.



+31 (0)74 2912215



info@ultrasuninternational.com



UltrasunInternational.com



Granatstraat 6
7554 TR Hengelo
The Netherlands