



i9

2024



Product Leaflet



## LAMP SPECIFICATIES

### NIET-EU | UV4

Totaal lampen	64 x Sunfit XXL 200W E-Tronic   200 cm
Max. sessie tijd	12 minutes

### EU | UV3

Totaal lampen	64 x Sunfit XXL3 200W E-Tronic   200 cm
Max. sessie tijd	20 minutes

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding	3 x 400V + N + PE   50/60 Hz
Stekker en kabel	32A CEE 5 x 4 mm <sup>2</sup>
Vermogen (+airco)	12.400W (13.400W)
Zekering/onderbreker (traag) (+airco)	3 x 25A (3 x 35A)
Minimaal netto gewicht <sup>1</sup> (+airco)	290 kg (350 kg)
Minimaal verpakt gewicht <sup>1</sup> (+airco)	335 kg (335 + 90 kg)
Verpakte afmetingen (+airco)	227 x 114 x 156 cm (+ 120 x 80 x 90 cm)

## BESCHIKBARE KLEUREN



**Dream White  
Metallic**



**Xtreme Orange  
Metallic**

## STANDAARDFUNCTIES



Age  
Control



Air  
Extraction  
Hose



Bluetooth



Electronic  
Ballasts



Handles



IQ Touch  
Control



Music  
Pro



Rainbow  
Manager



TopCooler



Vibraplate



Voice  
Guide



Wellness  
Sound

## AANVULLENDE FUNCTIES



Breeze



Aroma



Airco




PayTronic

Changing  
Cubicle

<sup>1</sup> rasun i9 met standaardconfiguratie. Machinespecifieke gewichtsinformatie is op aanvraag beschikbaar.


\* Bij het plaatsen van de Ultrasun i9 zorg ervoor dat het apparaat is omgeven door 10-15 centimeter vrije ruimte voor luchtcirculatie.  
\* De afmetingen duiden op een open Ultrasun i9.



## AFMETINGEN LXBXH

Open i9:	176 x 162 x 227 cm
Gesloten i9:	145 x 143 x 227 cm
Open i9 + airco:	176 x 203 x 237 cm
Gesloten i9 + airco:	183 x 145 x 237 cm
Internal space i9:	113 x 103 x 199 cm





+31 (0)74 2912215



info@ultrasuninternational.com



UltrasunInternational.com



Granatstraat 6  
7554 TR Hengelo  
The Netherlands